

26.100
HERBST.

Natursystem

aller

bekannten in- und ausländischen

Insecten,

als eine Fortsetzung der

von Buffonschen Naturgeschichte

von

Carl Gustav Jablonsky,

fortgesetzt von

Johann Friedrich Wilhelm Herbst.

DIE KÄFER.

RIJKSMUSEUM VAN GESCHIEDENIS DER NATUURWETENSCHAPPEN
BIBL: ENTOM:
DELFT.

Berlin/ 1806.

Bei Joachim Pauli/ Buchhändler.

Fig. 1.

2.



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



10.

11.



12.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



20.

Jablonsky del. et pinx.

Lud. Schmidt sc.

BIBL: ENTOM:

Jablonsky del et sculp.

Lud. Schmidt fec.









Lud. Schmidt fc.

Lucanus.

Tab. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 2.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. D.

Fig. C.

Fig. F.

Fig. A.

Fig. B.

Fig. E.

Lethrus.

Lud. Schmidt f.

Lucanus.

Tab. E.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 6.



Fig. 5.

Lud. Schmidt fc.

Hister.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 3.

Fig. 4.

Sphaeridium.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Tetratoma.

Fig. 11.

Fig. 13.

Fig. 12.

Fig. 14.

Pselaphus.

Fig. 15.



Fig. 16.

Lud. Schmidt fc.

Fig. 7.

Dermestes.

Tab. G.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 4.

Gest. Schmidt f.

Korinetes.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Trichodes.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Ips.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Kryptophagus.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Strongylus.

Fig. 15.



Fig. 16.

Fig. 17.



Latridius.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Rhyzophagus.

Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9.

Cateretes.

Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6.

Monotoma.

Fig. 10. Fig. 11. Fig. 12.

Lud. Schmidt fec.

Ditoma.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



Signiperda.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.



Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.



Anobium.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Lud. Schmidt fec.

Bostrichus.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Platypus.

Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9.

Fig. 10. Fig. 11.

Ekkoptogaster.

Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6.

Elophorus.

Fig. 12. Fig. 13. Fig. 14.

Lud. Schmidt lc.

Necrophorus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Opatrum.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Silpha.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Nitidula.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Lud. Schmidt fc.

Coccinella.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Lud. Schmidt fc.

Rhynchophorus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.



Curculio.



Curculio.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Brachycerus.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 5.



Apion.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Rynchites.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Attelabus.

Fig. 3.



Fig. 1.

Fig. 2.

Anthribus.

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 4.



Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Brentus.

Fig. 12.



Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 16.

Fig. 15.

Fig. 17.



Clerus.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Psoa.

Fig. 8.

Fig. 6.

Fig. 9.

Fig. 7.

Trogosita.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Cerocoma.

Fig. 15.

Fig. 14.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Tholon.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Cosyphus.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Upis.

Fig 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.



Fig. 14.

Sagra. Tab. I.

Fig. 15.

Fig. 16.



Fig. 17.

Fig. 20.



Fig. 18.



Fig. 19.

Colidium.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

Tab. ii.

Hydrophilus.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 4.



Fig. 3.

Boros.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig 9.

Anthrenus.

Fig. 17.

Fig. 15.

Fig. 16.

Hexodon.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 18.

Scymnus.

Fig. 19.

Fig. 20.

Eurychora.

Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 3.



Fig. 4.

Pimelia.

Fig. 5.

a

b

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Akis.

Fig. 9.

Fig. 10.



Fig. 11.

Fig. 12.

Tab. IV.

Scaurus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.



Sepidium.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Machla

Fig. 11.



Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Tab. X.

Stenosis.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Erodius.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Blaps.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Erotylus

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Cassida.

Fig. 16.

Fig 17

Fig. 18.

Tab. Z.

Buprestis.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



Elater.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Cicindela.

Collyris.

Tab. 4. 1.

Odacantha.

Drypta.



Elaphrus

Manticora.



Scaritas.

Cychrus



Fig. 1. Scarabaeus Hercules m. Fig. 2. fem. Fig. 3. Sc. Gideon. Fig. 4. Sc. Aegeon.

Kalle sculpsit

Fig. 1. Scarabaeus Cantharus. Fig. 2. Sc. Oromedon. Fig. 3. 4. Sc. dispar. m. et f. Fig. 5. Sc. Chorinaeus. Fig. 6. Sc. dicholomus.

Kalle sculpsit.

Fig 1. Scarabaeus claniger. Fig 2. Sc. bilobus. Fig. 3. Sc. Jason. Fig. 4. Sc. Actaeon.

C. Darchow fec.

Fig. 1. Scarabäus bicornis. Fig. 2. Sc. Titius. Fig. 3. Sc. Atlas. Fig. 4. Sc. Esau. Fig. 5. Sc. Geryon.

Halle sculpsit.

Fig. 1. Scarabaeus glaucus. Fig. 2. Sc. tricornis. Fig. 3. Sc. Aloeus. Fig. 4. 5. Sc. Antaeus m. et f. Fig. 6. Sc. Brontes.

Halle sculpsit.

Fig. 1.2. Scarabaeus Typhoeus, m.&f. Fig. 3. Sc. Titanus. Fig. 4.5. Sc. nasicornis, m.&f.
Fig. 6.6.a.&7. Sc. mobilicornis, m.&f. Fig. 8.8.a.&9. Sc. cylindricus, m.&f.

Vanlonsky del. et sculp. & pinx.

Diabelli excud.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 5

Fig. 2.

Fig. 8.

Fig. 7.

Fig. 9.

Fig. 6.

Fig. 1. Ovula. Fig. 2. et 3. Larvae Fig. 4. et 5. Chrysal. Scar. nasicornis. Fig. 6. Scar. nemestrinus.
Fig. 7. Scar. Farchus. Fig. 8. mas. Fig. 9. fem. Scar. festivus.

Ludewig Schmidt fculpſ.

Fig. 1. Scar. Lactolus. Fig. 2. Sc. Pithevius m. Fig. 3. ej. fem. Fig. 4. Sc. Sennioulus m. fig. 5. ej. fem. Fig. 6. Sc. Hamavrias. Fig. 7. Sc. lunaris m. fig. 8. ej. fem. fig. 9. Sc. lunar. aberratio. Fig. 10. Sc. abbreuiatus.

Luc. Schmet fc.

Fig. 1. Sc. Lar. Fig. 2. Sc. bifasciatus. Fig. 3. Sc. Taurus. Fig. 4. Sc. capucinus. Fig. 5. et fig. 6. Sc. Rhinoceros mas. et fem.
Fig. 7. Sc. Barbarossa. Fig. 8. Sc. jamaicensis mas. fig. 9. et femina.

Lud. Schmidt sc.

Fig. 1. Sc. tuberosus. Fig. 2. Sc. Silenus. Fig. 3. Sc. Aries. Fig. 4. Sc. Goliathus. Fig. 5. Sc. Hircus.

Lud. Schmidt f.

Fig. 1. Sc. didymus. Fig. 2. Sc. Goliatus. Fig. 3. Sc. piceus. Fig. 4. Sc. spinifer. Fig. 5. Sc. Innuus. Fig. 6. Sc. subterraneus.

Lud. Schmidt fc.

Fig. 11.

Fig. 4.

Fig. 13.

Fig. 8.

Fig. 2.

Fig. 15.

Fig. 6.

Fig. 1.

Fig. 9.

Fig. 7.

Fig. 3.

Fig. 14.

Fig. 10.

Fig. 5.

Fig. 12.

Fig. 1. Sc. fossor. Fig. 2. Sc. Scybalarius. Fig. 3. Sc. testaceus. Fig. 4. Sc. fimetarius. Fig. 5. Sc. vaccinarius.
Fig. 6. Sc. erraticus. Fig. 7. Sc. conflagratus. Fig. 8. Sc. conspurcatus. Fig. 9. Sc. sordidus. Fig. 10. Sc. granarius.
Fig. 11. Sc. hemorrhoidalis. Fig. 12. Sc. pusillus. Fig. 13. Sc. inquinatus. Fig. 14. bimaculatus. Fig. 15. putridus.

Jablonsky ad viv. del. et pinx.

Lud. Schmidt sculps.

Fig. 9.

Fig. 1.

Fig. 8.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 3. b.

Fig. 2.

Fig. 7.

Fig. 3. a.

Fig. 6.

Fig. 1. Scarab. bucephalus. Fig. 2. Ej. foemina. Fig. 3 4. Scar. Bonasus. Fig. 5. a. b. Scar. Furcatus. Fig. 6. 7. Scar. Taurus. Fig. 8. Scar. Sphinx. Fig. 9. Scar. Scabrosus.

Ludewig Schmidt fecit.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 15.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 14.

Fig. 11.

Fig. 1. Scarab. Molossus. Fig. 2. Scar. Carolinus. Fig. 3. 4. Scar. Vacca. Fig. 5. 6. Scar. nuchicornis.
Fig. 7. 8. Scar. Coenobita. Fig. 9. Scar. Vitulus. Fig. 10. Scarab. nutans. Fig. 11. Scar. limbatus.
Fig. 12. Scar. truncaticornis. Fig. 13. Scar. planicornis. Fig. 14. Scar. Oryctes. Fig. 15. Scar. pulchellus.

Lud. Schmidt fc.

Fig. 6.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 7.

Fig. 4.

Fig. 2.

Fig. 8.

Fig. 5.

Fig. 1. Scarab. lanciser. Fig. 2.3 Scar. Mimas. Fig. 4.5. Scar. Carnifex. Fig. 6.7. Scar. Bison.
Fig. 8. Scarab. Nicanor.

Lud. Schmidt fc.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 7.

Fig. 4.

Fig. 8.

Fig. 5.

Fig. 2.

Fig. 9.

Fig. 6.

Fig. 10.

Fig. 1. 2. Scar. Berbiceus. Fig. 3. Sc. hispanus. Fig. 4. Sc. ungaricus. Fig. 5. Sc. gibbulus. Fig. 6. Sc. serrulator.
Fig. 7. Scar. bigiceps. Fig. 8. Scar. bicornis. Fig. 9. Scar. Lemur. Fig. 10. Scar. 2 punctatus.

Lud. C. Schmidt.

Fig. 1. Scarab. longimanus. Fig. 2. Scar. Chamaeleon. Fig. 3. Scar. fimosus. Fig. 4. Scar. idiota.
Fig. 5. Scar. digitalis. Fig. 6. Scar. algerinus. Fig. 7. Scar. Scorticornium.

Lud. Schmidt fe

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.



Fig. 13.

Fig. 14.



Fig. 15.

Fig. 1. Scarab. vernalis. Fig. 2. Scar. rufipes. Fig. 3. Sc. luridus. Fig. 4. Sc. variegatus. Fig. 5. Sc. merdarius.
Fig. 6. Scar. pusillus. Fig. 7. Sc. minutus. Fig. 8. Scar. 4guttatus. Fig. 9. Scar. fus. Fig. 10. Scar. 4maculatus.
Fig. 11. Sc. contaminatus. Fig. 12. Sc. porcatus. Fig. 13. Sc. testudinarius. Fig. 14. Sc. asper. Fig. 15. Scar. quisquilius.

Jac. Schmuel fc.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 1. Scarab. Satellitius. Fig. 2. Sc. Stercorator. Fig. 3. Sc. arator. Fig. 4. Sc. Bachus. Fig. 5. Sc. triangularis. Fig. 6. Sc. paramaibois. Fig. 7. Sc. Caribæus. Fig. 8. Sc. Varniger.

Lud. Schmidt fec.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

2 Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 1. Scarab. impius. Fig. 2. Scar. Sacer. Fig. 3. Scar. Schaefer. Fig. 4. Scar. Coriarius. Fig. 5. Scar. pilularius.
Fig. 6. Scar. laticollis. Fig. 7. Scar. flavipes. Fig. 8. Scar. Schreberi. Fig. 9. Scar. ovatus.

Ludw. Schmidt

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 1. Trox sabulosus. Fig. 2. Tr. arenarius. Fig. 3. Tr. granulatus. Fig. 4. Tr. horridus. F. 5. Tr. morticinii Fig. 6. Tr. tuberculatus. Fig. 7. Tr. Monacha. Fig. 8. Tr. Maurus. Fig. 9. Tr. Crispans.

Ludewig Schmidt sculpsit.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 1. 2. Melolontha fullo. Fig. 3. Mel. hololeucus. Fig. 4. Mel. anketeri. Fig. 5. Mel. ciliata.
Fig. 6. 7. Melolontha vulgaris. Fig. 8. Mel. villosa. Fig. 9. Mel. Solstitialis. Fig. 10. Mel. pallida.
Fig. 11. Mel. aequinoctialis. Fig. 12. Mel. dorsatis.

J. Heusinger ad Nat. pinx.

Lud. Schmidt sc.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Melolontha Fig. 1. dispar. Fig. 2. vulgaris Variet. Fig. 3. americana. Fig. 4. ruficornis. Fig. 5. gracilipes. Fig. 6. punctata. Fig. 7. Surinamensis. Fig. 8. Occidentalis. Fig. 9 Discolor. Fig. 10. bimaculata. Fig. 11. castanea. Fig. 12. assimilis.

Lud. Schmed. sc.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Melolontha

Fig. 1. atra. Fig. 2. marginata. Fig. 3. brunnea. Fig. 4. pellucidula. Fig. 5. globosa. Fig. 6. melanocephala. Fig. 7. rufa. Fig. 8. austriaca. Fig. 9. crucifer. Fig. 10. agricola. Fig. 11. agricola Variet. Fig. 12. 13. fruticola. Fig. 14. ursus. Fig. 15. mutabilis.

J. Hinsinger del. et pinx.

Lud. Schmidt fc.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Melolontha

Fig. 1. horticola. Fig. 2. ruricola. Fig. 3. farinosa. Fig. 4. philanthus. Fig. 5. coerulea.
Fig. 6. argentea. Fig. 7. pulverulenta. Fig. 8. Frischii. Fig. 9. Dubia. Fig. 10. Vitis.
Fig. 11. arctos. Fig. 12. hirta. Fig. 13. vulpes. Fig. 14. crinita.

J. Heusinger del. et pinx.

Lud. Schmidt sc.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Melolontha

Fig. 1. 2. vittata. Fig. 3. elongata. Fig. 4. bicolor. Fig. 5. viridis.
Fig. 6. Chryſſis. Fig. 7. splendida Fig. 8. lanigera. Fig. 9. unicolor.
Fig. 10. lineola Fig. 11. ephippium. Fig. 12. trigona. Fig. 13. unungula.

L. Hrusinger del. et pinx.

Lud. Schmidt sc.

Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 8. A.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Melolontha Fig. 1. tetradactyla. Fig. 2. virens. Fig. 3 Druryana. Fig. 4. Spinophtalma. Fig. 5. bimaculata. F. 6. Nobilis. F. 7. 8 punctata. F. 8. albomarginata. F. 9. Eremita. F. 10. fasciata. F. 11. Succincta.

Trichius Fig. 12. Delta. Fig. 13. 14. Hemipterus.

Heuslinger del. et pinx.

Ludewig Schmidt sculpsit.

Tab. XXVIII.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Cetonia Fig. 1. Torquata. Fig. 2. Chinensis Fig. 3. Micans. Fig. 4. Marginata.
Fig. 5. Lania. Fig. 6. Cincta. Fig. 7. Holosericea Fig. 8. Signata.

Lud. Schmidt fec.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Cetonia

Fig. 1. Speciosissima. Fig. 2. aurata. Fig. 3. aenginea. Fig. 4. floricola.
Fig. 5. cuprea. Fig. 6. maculata. Fig. 7. ungarica. Fig. 8. fasciicularis.
Fig. 9. 10. nitida. Fig. 11. morio. Fig. 12. capensis.

Heusinger del. et pinx.

Jul. Schmidt fc.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 9.

Fig. 2.

Fig. 6.

Fig. 10.

Fig. 3.

Fig. 7.

Fig. 11.

Fig. 4.

Fig. 8.

Fig. 12.

Cetonia

Fig. 1. versicolor. Fig. 2. coerulea. Fig. 3. variegata. Fig. 4. peregrina.
Fig. 5. stictica. Fig. 6. hirta. Fig. 7. aurantia. Fig. 8. tigris.
Fig. 9. 10. orphanulus. Fig. 11. chalca. Fig. 12. fuscorubra.

Lud. Schmidt fc.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Cetonia

Fig. 1. hæmorrhoidalis. Fig. 2. pallida. Fig. 3. africana. Fig. 4. Hesperа.
Fig. 5. Cineta. Fig. 6. refulgens. Fig. 7. carnifex. Fig. 8. histrio fulvus.
Fig. 9. histrio ruber. Fig. 10. coracina.

Lud. Schmidt fe.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.



Fig. 10.

Cetonia Fig. 1. maculosa. Fig. 2. fulgida. Fig. 3. Tonkaea. Fig. 4. fusca. Fig. 5. Smaragdina. Fig. 6. pygopus. Fig. 7. barbatula. Fig. 8. acuminata. Fig. 9. dorsodiscolor. Fig. 10. Sinuata.

Lud. Schmidt fec.

Lucanus.

Fig. 1. Cervus. Fig. 2. Ej. foemina. Fig. 3. Tesserarius.
Fig. 4. Hircus. Fig. 5. Ej. foemina. Fig. 6. Elaphus.

Hrefsinger del. et pinx.

Lud. Schmidt sc.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Lucanus
Lethrus

Fig. 1. Armiger. Fig. 2. Capreolus. Fig. 3. Ej. foemina. Fig. 4. Interruptus.
Fig. 5. Parallelepipedus. Fig. 6. Caraboides. Fig. 7. Ej. foem. Fig. 8. rufipes.
Fig. 9. 10. cephalotes.

Hoffinger del. et pinx.

Lud. Schmidt sc.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Hister

Fig 1. A. unicolor. Fig. 2. B. 4 maculatus. Fig. 3. C. fimetarius. Fig. 4. D. 12 Striatus.
Fig. 5. E. aeneus. Fig. 6. F. semistriatus. Fig. 7. a. b. G. metallicus. Fig. 8. a. b. H. planus.
Fig. 9. a. b. I. depressus. Fig. 10. a. b. K. brunneus. Fig. 11. a. b. L. parallelepipedus.

Ludovic. Schmidt sculps.

Heusinger del. et pinx.

Hister. Fig. 1. a. b. A. Striatus. Fig. 2. a. b. Flavicornis. Fig. 3. a. b. caesus. Fig. 4. a. b. minutus. Fig. 5. a. b. punctatus. Fig. 6. a. b. purpurascens. Fig. 7. a. b. Sinuatus. Fig. 8. a. b. bimaculatus. Fig. 9. maximus. Fig. 10. a. b. major. Fig. 11. a. b. cyaneus. Fig. 12. a. b. + maculat. Var. Fig. 13. a. b. picipes.

Jud. Schmidt fc.

Heusinger del. et pinx.

Hister Fig. 1. Surinamensis. Fig. 2. glaberrimus. Sphaeridium.

Fig. 1. A. Scarabaeoides. Fig. 2. B. bipustulatum. Fig. 3. C. marginatum. Fig. 4. D. unipunctatum. Fig. 5. E. ferrugineum. Fig. 6. F. bimaculatum. Fig. 7. G. ruficolle. Fig. 8. H. 4. maculatum. Fig. 9. I. haemorrhoidale. Fig. 10. K. L. M. melanocephalum. Fig. 11. N. minutum.

Lud. Schmidt fec.

Tetratoma

Fig. 1. A. armata. Fig. 2. B. globosa. Fig. 3. C. castanea. Fig. 4. D. atra.
Fig. 5. E. humerale. Fig. 6. F. clavipes. Fig. 7. G. dermestoides. Fig. 8. H. ancora.
Fig. 9. I. ferruginea. Fig. 10. K. orbicularis.

Lud. Schmidt fec.

Megatoma. Fig. 1.a.b. Schäferi. Fig. 2.a.b. atra. Fig. 3.a.b. brevicornis. Fig. 4.a.b. undulata. Fig. 5.a.b.c. picea.
Paussus. Fig. 6.a.b. microcephalus. Fig. 7.a.b. lineatus.
Lorkatoma. Fig. 8.a.b. Dresdensis.
Pselaphus. Fig. 9.a. Heisei. Fig. 10. a. ♂. mas. Fig. 11.u. Dresdensis. Fig. 12.a. Hellwigii.

Lud. Schmidt f.

Dermestes Fig. 1. A. *lardarius*. Fig. 2. B. *murinus*. Fig. 3. *tessellatus*. Fig. 4. *Catta*. Fig. 5. C. *vulpinus*. Fig. 6. d. D. *bicolor*. Fig. 7. e. E. *marcellarius*. Fig. 8. F. *pellio*. Fig. 9. G. *undatus*. Fig. 10. h. H. *20guttatus*. Fig. 11. *tomentosus*.

Lud. Schmidt fecit.

Dermestes Fig. 1. a. A. fumatus. Fig. 2. b. B. fuscus. Fig. 3. c. C. picipes. Fig. 4. d. D. adstrictor.
Fig. 5. e. E. variabilis. Fig. 6. f. F. Scanicus. Fig. 7. G. mesomelus.
Korynetes Fig. 8. h. H. violaceus. Fig. 9. ruficollis Fig. 10. k. K. sanguinicollis.
Trichodes Fig. 11. apiarius. Fig. 12. 8punctatus. Fig. 13. bifasciatus.

Lud. Schmidt fc.

Ips Fig. 1. a. A. 4 pustulata. Fig. 2. b. B. 4 punctata. Fig. 3. c. C. 4 guttata. Fig. 4. d. D. humeralis. Fig. 5. e. E. 2 pustulata. Fig. 6. f. F. Variat. Fig. 7. g. G. silacea. Fig. 8. h. H. cinnamomea.

Nitidula Fig. 9. i. I. æneus. Fig. 10. k. K. fuscus. Fig. 11. l. L. Ipsoides. Fig. 12. m. M. bifasciatus. Fig. 13. n. N. lycoperdi. Fig. 14. o. O. crenatus. Fig. 15. p. pilosus.

Lud. Schmidt fc.



Stronggylus Fig. 1. a. A. Chrysomelovides. Fig. 2. b. B. 5. punctatus. Fig. 3. c. C. lutens. Fig. 4. d. D. variegatus. Fig. 5. e. E. 4 punctatus. Fig. 6. f. F. æstivus. Fig. 7. g. G. Strigatus. Fig. 8. h. H. ater. Fig. 9. i. pfyllius. Fig. 10. k. K. abbreviatus.

Tritoma Fig. 11. l. L. bipustulata.

Lud. Schmidt fec.

Latridius. Fig. 1. a. A. longicornis. Fig. 2. b. B. gibbosus. Fig. 3. c. C. rugosus. Fig. 4. d. D. porcatus. Fig. 5. e. E. glaber. Fig. 6. f. F. quadratus. Fig. 7. g. G. fasciculatis. Fig. 8. h. H. minimus. Fig. 9. i. I. melanocephalus. Fig. 10. k. K. punctatus.

Lud. Schmidt fc.



Kateretes Fig. 1. a. A. *pedicularius.* Fig. 2. b. B. *brachypterus.* Fig. 3. c. C. *fuscus.* Fig. 4. d. D. *fimetarii.* Fig. 5. e. E. *ater.* Fig. 6. f. F. *dentatus.* Fig. 7. g. G. *Somacola* Fig. 8. h. H. *castaneus.*
Ryzophagus Fig. 9. i. I. *bipunctatus.* Fig. 10. k. K. *clavicornis.* Fig. 11. l. L. *histeroides.*

Lud. Schmidt fec.



Monotoma. Fig. 1. a. A. *striata.* Fig. 2. b. B. *picipes.*
Bitoma. Fig. 3. c. C. *unipunctata.* Fig. 4. d. D. *salicis.*
Fig. 5. e. E. *bipunctata.* Fig. 6. f. F. *crenata.*
Lignyperda. Fig. 7. *capucinus.* Fig. 8. *terebrans.*
Fig. 9. *monachus.* Fig. 10. g. G. *muricatus.*
Fig. 11. h. H. *pectinicornis.* Fig. 12. i. I. ♀. *foemina.*
Ptilinus. Fig. 13. *mystacina.*

Lud. Schmidt fc.

Melasis. Fig. 1. a. *flabellicornis.*

Anobium. Fig. 2. a. A. *tessellatum.* Fig. 3. b. B. *pertinax.* Fig. 4. c. C. *fagi.* Fig. 5. d. D. *carpini.* Fig. 6. e. E. *paniceum.* Fig. 7. f. F. *abietis.* Fig. 8. g. G. *juglandis.* Fig. 9. h. H. *molle.* Fig. 10. i. I. *nitidum.* Fig. 11. k. K. *micans.* Fig. 12. l. L. *castaneum.* Fig. 13. m. M. *ruficolle.* Fig. 14. n. N. *flabellicornis.* Fig. 15. o. O. *pubescens.* Fig. 16. p. P. *reticulatum.*

Lud. Schmidt fec.

Bostrichus. Fig. 1. a. typographus. Fig. 2. b. chalcographus. Fig. 3. c. limbatus. Fig. 4. d. piniperda. Fig. 5. ligniperda. Fig. 6. e. polygraphus. Fig. 7. f. bidentatus. Fig. 8. g. testaceus. Fig. 9. h. angustatus. Fig. 10. i. crenatus. Fig. 11. k. dispar. Fig. 12. l. tuberculosus. Fig. 13. m. laricis. Fig. 14. n. melanocephalus. Fig. 15. o. cinereus. Fig. 16. p. bicolor. Fig. 17. q. elongatus.

Jul. Schmidt



Ekkoptogaster. Fig. 1. a. Scolytus. Fig. 2. b. pygmaeus.
Platypus. Fig. 3. c. cylindrus.
Scaphidium. Fig. 4. d. D. 4 maculatum. Fig. 5. e. agaricinum.
Elophorus. Fig. 6. f. F. flavipes. Fig. 7. g. G. aquaticus.
Fig. 8. h. H. nubilus. Fig. 9. i. I. elongatus.
Fig. 10. k. K. brevis. Fig. 11. l. L. minimus.
Fig. 12. m. M. grisens.
Triplax. Fig. 13. n. rusfica. Fig. 14. o. O. 4 maculata.

Lud. Schmidt sc.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Nicrophorus. Fig. 1. grandis. Fig. 2. germanicus. Fig. 3. humator. Fig. 4. vespillo. Fig. 5. vespillo Var. Fig. 6. mortuorum.

Silpha. Fig. 7. 8. littoralis. Fig. 9. livida. Fig. 10. grossa. Fig. 11. thoracica. Fig. 12. rugosa.

Lud. Schmidt fe

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Silpha. Fig. 1. atrata. Fig. 2. inaequalis. Fig. 3. laevigata. Fig. 4. obscura. Fig. 5. reticulata. Fig. 6. opaca. Fig. 7. sinuata. Fig. 8. 4 punctata. Fig. 9. pædemontana. Fig. 10. ferruginea. Fig. 11. oblonga. Fig. 12. scabra. Fig. 13. punctata. Fig. 14. fusca. Fig. 15. brunnea. Fig. 16. tomentosa

Lud. Schmidt fc.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 7.



Fig. 6. Fig. 8. Fig. 9.

a. A.

Fig. 10. Fig. 11. Fig. 12. Fig. 13.

Silpha. Fig. 1. dispar. Fig. 2. paramariboa. Fig. 3. unicolor. Fig. 4. lapponica.
Opatrum. Fig. 5. sabulosum. Fig. 6. a. A. gibbum. Fig. 7. glabratum. Fig. 8. tibiale.
Fig. 9. agaricola. Fig. 10. pusillum. Fig. 11. fuscum. Fig. 12. nusipes. Fig. 13. sulcatum.

Lud. Schmidt fc.

Nitidula. Fig. 1. A. bipustulata. Fig. 2. b. B. obscura. Fig. 3. c. C. silacea. Fig. 4. d. D. varia. Fig. 5. e. E. Colon. Fig. 6. f. F. haemorrhoidalis. Fig. 7. g. G. discoides. Fig. 8. h. H. biloba. Fig. 9. i. I. limbata. Fig. 10. k. K. obsoleta.

Lud. Schmidt fc.

Nitidula. Fig. 1. a. A. virideſcens. Fig. 2. b. B. litura. Fig. 3. c. C. variegata. Fig. 4. d. D. oblonga. Fig. 5. e. E. flexuoſa. Fig. 6. f. F. ſulcata. Fig. 7. g. G. guttalis. Fig. 8. h. imperialis. Fig. 9. i. ſordida.

Lud. Schmith fc

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8.

Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11. Fig. 12. Fig. 13. Fig. 14. Fig. 15. Fig. 16.

Coccinella. Fig. 1. imperialis. Fig. 2. borealis. Fig. 3. 28 punctata. Fig. 4. glacialis. Fig. 5. 10 maculata. Fig. 6. 6 maculata. Fig. 7. 9 fignata. Fig. 8. 9 notata. Fig. 9. transversalis. Fig. 10. fimbriata. Fig. 11. trinotata. Fig. 12. Japonica. Fig. 13. ſtriata. Fig. 14. bifaſciata. Fig. 15. gibba. Fig. 16. 8 notata.

Lud. Schmidt ſc.

Coccinella. Fig. 1. 2 pst. Fig. 2. iridea. Fig. 3. omma. Fig. 4. similis. Fig. 5. capensis. Fig. 6. distincta. Fig. 7. repanda. Fig. 8. flavicollis. Fig. 9. undulata. Fig. 10. lunata. Fig. 11. crux. Fig. 12. conna. Fig. 13. octostagma. Fig. 14. bis sex pustulata. Fig. 15. signata. Fig. 16. vivosa. Fig. 17. dentata. Fig. 18. hirta. Fig. 19. 20 pustulata

Lud. Schmidt

Coccinella. Fig. 1. 9 nigrum. Fig. 2. Variet. 1. Fig. 3. Var. 2. Fig. 4. Var. 3. Fig. 5. Var. 4. Fig. 6. Var. 5. Fig. 7. Var. 6. Fig. 8. 7 punctata. Fig. 9. ocellata. Fig. 10. 16 punctata. Fig. 11. 13 punctata. Fig. 12. 6 punctata. Fig. 13. trifasciata. Fig. 14. 22 punctata. Fig. 15. 19 punctata. Fig. 16. 14 punctata. Fig. 17. Variet. 1. Fig. 18. Var. 2.

Lud. Schmidt fc.



Coccinella. Fig. 1. bipunctata. Fig. 2. Var. Fig. 3. Var. Fig. 4. Var. Fig. 5. Var. Fig. 6. Var. Fig. 7. Var. Fig. 8. Var. Fig. 9. Var. Fig. 10. Var. Fig. 11. 5 punctata. Fig. 12. 10 punctata. Fig. 13. 11 punctata. Fig. 14. conglobata. Fig. 15. Var. Fig. 16. 12 punctata. Fig. 17. impunctata. Fig. 18. Var. Fig. 19. Var. Fig. 20. Var. Fig. 21. 13 notata. Fig. 22. hieroglyphica. Fig. 23. flexuosa.

Lud. Schmidt fec.

Coccinella. Fig. 1. 10guttata. Fig. 2. 12gemmata. Fig. 3. 14guttata. Fig. 4. bis sex guttata. Fig. 5. 18 guttata. Fig. 6. 16guttata. Fig. 7. oblongoguttata. Fig. 8. biguttata. Fig. 9. bis 7guttata. Fig. 10. arctica. Fig. 11. bipustulata. Fig. 12. 4 verrucata. Fig. 13. fasciata. Fig. 14. reppensis. Fig. 15. campestris Fig. 16. 10 pustulata. Fig. 17. 14 pustulata. Fig. 18. tigrina.

Lud. Schmidt fe.

Rhynchophorus. Fig. 1. 2. Palmarum. Fig. 3. ferrugineus. Fig. 4. hemipterus. Fig. 5. 13 punctatus. Fig. 6. abbreviatus. F. 7. granarius. F. 8. gages. Fig. 9. oryzae. Fig. 10. Colossus. Fig. 11. piceus.

Vlad. Schmidt. sculpsit.

Rhynchophorus Fig. 1. gigas. Fig. 2. cruentatus. Fig. 3. longipes. Fig. 4. variegatus. Fig. 5. limbatus. Fig. 6. sanguinolentus. Fig. 7. fasciatus. Fig. 8. gagates. Fig. 9. 4 pustulatus. Fig. 10. Cafer. Fig. 11. a. b. analis. Fig. 12. a. b. bituberculatus.

Curculio. Fig 1. Paraplectieus. Fig. 2. angustatus. Fig. 3. angustus. Fig. 4. Bardanae. Fig. 5. Ascanii. Fig. 6. filiformis. Fig. 7. aethiops. Fig. 8. anguinus. Fig. 9. lateralis. F. 10. niger. F. 11. vibex. F. 12. cloropus. F. 13 cylindroides. Fig. 14. Caffer. Fig. 15. florentinus. Fig. 16. nigrinus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4. a.

4. b.

Fig. 5. a.

5. b.

Fig. 6. a.

6. b.

Curculio. Fig. 1. octolineatus. Fig. 2. Semipunctatus. Fig. 3. cylindricus. Fig. 4. a.b. Mucropherus. Fig. 5. a.b. barbirostris. Fig. 6. a.b. lineola.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig 6

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Curculio. Fig. 1. 2. cerasi. Fig. 3. carbonarius. Fig. 4. violaceus. Fig. 5. aterrimus. Fig. 6. erythroceros. Fig. 7. Sulcirostris. Fig. 8. nebulosus. Fig. 9. morbillosus. Fig. 10. cinereus. Fig. 11. albidus. Fig. 12. marmoratus. Fig. 13. roridus. Fig. 14. obliquus.

Lud. Schmidt fc.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

13.

Curculio. Fig. 1. Coſtatus. Fig. 2. alternans. Fig. 3. ophtalmicus. Fig. 4. major. Fig. 5. triſulcatus. Fig. 6. Colon. Fig. 7. frigidus. Fig. 8. ſquamoſus. Fig. 9. nomas. Fig. 10. candidatus. Fig. 11. nigrivittis Fig. 12. ſlaviceps. Fig 13. incognitus.

Curculio. Fig. 1. 6 vittatus. Fig. 2. astralagi. Fig. 3. Cuprirostris. Fig. 4. Coeruleſcens. Fig. 5. artemiſiae. Fig. 6. dorſalis. Fig. 7. Pegaſo. Fig. 8. Primitus. Fig. 9. Sannio. Fig. 10. Scalptor. Fig. 11. Teretirostris. Fig. 12. 5 lineatus. Fig. 13. roſtellum.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 8.

Fig. 7.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Curculio. Fig. 1. lividus. Fig. 2. regalis. Fig. 3. 19 punctatus. Fig. 4. ocellatus. Fig. 5. tricinctus. Fig. 6. annulatus. Fig. 7. marginatus. Fig. 8. 9. 10. Cameleon. Fig. 11. 12. impressus. Fig. 13. marginellus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Curculio. Fig. 1. Cynarae. Fig. 2. Faceae. Fig. 3. Planus. Fig. 4. Onopordi. Fig. 5. Sturnus. Fig. 6. brevis. Fig. 7. teres. Fig. 8. Dubius. Fig. 9. Valgus. Fig. 10. Curvipes. Fig. 11. 12. Spenglerí.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Curculio. Fig. 1. Spengleri. Fig. 2. Lundii. Fig. 3. Flavescens. Fig. 4. Viridis. Fig. 5. Pollinosus. Fig. 6. Rubetra. Fig. 7. Pygmaeus. Fig. 8. Perforator. Fig. 9. Granulatus. Fig. 10. Globosus.

Curculio. Fig. 1. Innoxius. Fig. 2. Pini. Fig. 3. Abietis. Fig. 4. Mangiferae. Fig. 5. Semicolon. Fig. 6. Lupathi. Fig. 7. Rhei. Fig. 8. Tortrix. Fig. 9. Druparum. Fig. 10. Var. Fig. 11. Pomorum. Fig. 12. Sisymbrii. Fig. 13. nitens. Fig. 14. Phyllocola. Fig. 15. Campanulae.

Lud. Schmidt fc.

Curculio. Fig. 1. Arundinis. Fig. 2. venustus. Fig. 3. Funereus. Fig. 4. Vorax. Fig. 5. Punctator. Fig. 6. Var. Fig. 7. Cyaneus. Fig. 8. Rubi. Fig. 9. Iberis. Fig. 10. Palmes. Fig. 11. Plicatus. Fig. 12. Indigena. Fig. 13. Ellipticus. Fig. 14. Var. Fig. 15. Immubus.

Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 10.

Fig. 5.

Fig. 9.a.

9. b.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Curculio. Fig. 1. gibber. Fig. 2. Cyanipes. Fig. 3. hiſtrix. Fig. 4. niveus, Fig. 5. lacteus. Fig. 6. cyanicollis. Fig. 7. mendicus. Fig. 8. ſquamiger. Fig. 9. a. b. dentipes. Fig. 10. lateralis. Fig. 11. guttatus. Fig. 12. miliaris. Fig. 13. bombina.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

2.

3.

4.

5

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

8.

Fig. 9.

6.

Fig. 11.

Fig. 12.

9.

Fig. 10.

11.

12.

Curculio. Fig. 1. Scrophulariae. Fig. 2. Thapsus. Fig. 3. Blattariae. Fig. 4. Scrutator. Fig. 5. Fraxini. Fig. 6. Rectangulus. Fig. 7. bufo. Fig. 8. Villosus. Fig. 9. Ceraforum. Fig. 10. Nucum. Fig. 11. Crux. Fig. 12. Salicivorus.

Fig. 1.a.

1.b.

Fig. 5.

Fig. 10.a.

Fig. 8.

Fig. 2.

2.

Fig. 7.

Fig. 3.

3.

Fig. 6.a.

10. b.

Fig. 9.

Fig. 4.

6. b.

Curculio. Fig. 1.a.b. Ipricans. Fig. 2. Beccabungae. Fig. 3. Carpini. Fig. 4. parasita. Fig. 5. hauſtellatus. Fig. 6.a.b. amoenus. Fig. 7. naſutus. Fig. 8. proboſcideus. Fig. 9. Chimaris. Fig. 10.a.b. Zamiae.

Curculio. Fig. 1. Transmarinus. Fig. 2. Cinerascens. Fig. 3. Ornatus. Fig. 4. Squamulosus. Fig. 5. Tibialis. Fig. 6. Sellatus. Fig. 7. Neophytis. Fig. 8. Occator. Fig. 9. albofasciatus. Fig. 10. Floricola. Fig. 11. Mesfor. Fig. 12. Viridicollis. Fig. 13. Fulvicornis.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

8.

Fig. 9.

9.

Fig. 10.

10.

Curculio. *Fig 1 imperialis. Fig. 2. sumtuosus. Fig. 3. Splendidus.*
Fig. 4. nobilis. Fig. 5. chrysis. Fig. 6. 7. olivienſis.
Fig. 8. commaculatus. Fig. 9. Lymexilon. Fig. 10. maculoſus.

Curculio. Fig. 1. Lepidotus. Fig. 2. Bipunctatus. Fig. 3. Elevatus. Fig. 4. Pedicularius. Fig. 5. Incanus. Fig. 6. Pilosus. Fig. 7. Trigruttatus. Fig. 8. Canescens. Fig. 9. Remicis. Fig. 10. Polygoni. Fig. 11. Austriacus. Fig. 12. Labilis. Fig. 13. Crinitus. Fig. 14. Tempestivus. Fig. 15. Binodulus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.



Fig. 7.

Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 10.

Fig. 11.



Fig. 12.

Fig. 13.



Curculio. Fig. 1. Oxalis. Fig. 2. Infossor. Fig. 3. Micans. Fig. 4. Percussor. Fig. 5. Latirostris. Fig. 6. Pyraster. Fig. 7. varius. Fig. 8. Villosulus. F. 9. Glabrirostris. Fig. 10. Nitidulus. Fig. 11. Spadix. Fig. 12. Frit. F. 13. Infirmus.

Fig. 1.

1.

Fig. 3.

5.

Fig. 2. a.

2. b.

Fig. 6.

Fig. 8.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 7.

Fig. 9.

Curculio. Fig. 1. viridanus. Fig. 2. a. b. pyri. Fig. 3. alneti. Fig. 4. argentatus. Fig. 5. mali. Fig. 6. murex. Fig. 7. cinctus. Fig. 8. grammicus. Fig. 9. bivittatus.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.

Fig. 7.



Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.



Fig. 11.

Fig. 12.



Curculio. Fig. 1. Variabilis. Fig. 2. Plantaginis. Fig. 3. Suspiciosus. Fig. 4. Haemorrhoidalis. Fig. 5. Trifolii. Fig. 6. Rubicundus. Fig. 7. Schneideri. Fig. 8. Varians. Fig. 9. Noctis. Fig. 10. Aethiops. Fig. 11. holomelanus. Fig. 12. Taeniatus.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Curculio. Fig. 1. Aeridulus. Fig. 2. Obliteratus. Fig. 3. 5 punctatus. Fig. 4. Parallelepipedus. Fig. 5. Contaminatus. Fig. 6. Fictor. Fig. 7. tomentosus. Fig. 8. Sus. Fig. 9. Silphoides. Fig. 10. rhamni. Fig. 11. nigrirostris. Fig. 12. Varict.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Curculio. Fig. 1. Stigma. Fig. 2. Calidus. Fig. 3. Capensis. Fig. 4. Equiseti. Fig. 5. Robiniae. Fig. 6. Fasciculatus. Fig. 7. Dissimilis. Fig. 8. Bimaculatus. Fig. 9. Pilosulus. Fig. 10. Pineti. Fig. 11. Harciniae.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 6.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Curculio. Fig. 1. Planatus. Fig. 2. Hornus. Fig. 3. Formicarius. Fig. 4. Macellarius. Fig. 5. Pedestris. Fig. 6. Sicinus. Fig. 7. Globifer. Fig. 8. Nodulosus. Fig. 9. Inspectatus. Fig. 10. Vanellus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Curculio. Fig. 1. Varicosus. Fig. 2. pillularius. Fig. 3. coronatus. Fig. 4. gibbus. Fig. 5. pulverulentus. Fig. 6. verrucosus. Fig. 7. cylindrirostris. Fig. 8. crenulatus. Fig. 9. rivulosus. Fig. 10. Scutellaris. Fig. 11. stolidus. Fig. 12. sex vittatus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4. a.

4. b.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

10. b.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10. a.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

13.

Fig. 14.

14.

Curculio. Fig. 1. Pulcher Fig. 2. decorus. Fig. 3. Marmoratus Fig. 4. a. b. tomentiger. Fig. 5. tridens. Fig. 6. rubifer. Fig. 7. crispatus. Fig. 8. multiguttatus. Fig. 9. inaequalis. Fig. 10. a. b. atteluboides. Fig. 11. rorens. Fig. 12. lusitanicus. Fig. 13. festucae. Fig. 14. hirticornis.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Curculio. Fig. 1. Germanus. Fig. 2. Fuscomaculatus. Fig. 3. Dirus. Fig. 4. Ater. Fig. 5. Tenebricosus. Fig. 6. Unicolor. Fig. 7. Nubilus. Fig. 8. Lignatici. Fig. 9. Viennensis. Fig. 10. Chrysosternus. Fig. 11. Orbicularis. Fig. 12. Funereus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Curculio. Fig. 1. Maxillosus. Fig. 2. Rancus. Fig. 3. Obscurus. Fig. 4. Gemmatus. Fig. 5. Sulcatus. Fig. 6. laevigatus. Fig. 7. Geminatus. Fig. 8. Coryli. Fig. 9. Muricatus. Fig. 10. Scabriculus. Fig. 11. Herbsteinus. Fig. 12. Squamulatus. Fig. 13. Globatus. Fig. 14. Hispidulus. Fig. 15. rotundatus.

Curculio. Fig. 1. Pulchellus. Fig. 2. Ovatus. Fig. 3. Pinastri. Fig. 4. Porcatus.
Fig. 5. Picipes. Fig. 6. Septemtrionis. Fig. 7. Zebra. Fig. 8. Lepidopterus.
Fig. 9. Irritans. Fig. 10. Conspersus. Fig. 11. Spinifex. Fig. 12. Camelus.

Curculio. Fig. 1. petro. Fig. 2. tessellatus. Fig. 3. morio. Fig. 4. Taurus. Fig. 5. carinatus. Fig. 6. a. b. tragiae. Fig. 7. a. b. curvirostis. Fig. 8. punctatulus. Fig. 9. interruptus. Fig. 10. brunneus. Fig. 11. cornutus. Fig. 12. quadridens. Fig. 13. echinatus. Fig. 14. gullatus.

Curculio. Fig. 1. a. b. squalidus. Fig. 2. pupillator. Fig. 3. nodulosus. Fig. 4. a. b. gravis. Fig. 5. a. b. modestus. Fig. 6. luridus. Fig. 7. tribulus. Fig. 8. a. b. Exclamationis. Fig. 9. clavus. Fig. 10. a. b. adspersus. Fig. 11. cultratus. Fig. 12. stupidus. Fig. 13. lacerta. Fig. 14. hebes. Fig. 15. albipes.

Curculio. Fig. 1. Echii. Fig. 2. Punctum album. Fig. 3. Guttula. Fig. 4. Cruciger. Fig. 5. arquata. Fig. 6. Didymus. Fig. 7. Globulus. Fig. 8. haemorrhous. Fig. 9. Grypus. Fig. 10. Fruticulosus. Fig. 11. Terminatus. Fig. 12. Pericarpius. Fig. 13. Quercicola. Fig. 14. Macula alba. Fig. 15. Inconspectus. Fig. 16. rugulosus. Fig. 17. Punctulum.

Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Curculio. Fig. 1. Eryſimi. Fig. 2. Lamii. Fig. 3. 4 tuberculatus. Fig. 4. Spiniger. Fig. 5. Alauda. Fig. 6. Comari. Fig. 7. Quercus. Fig. 8. Undulatus. Fig. 9. Cyrus. Fig. 10. Invaſor. Fig. 11. Typhae. Fig. 12. Bruchoides. Fig. 13. Scortillum. Fig. 14. Subruſeus.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.



Fig. 10.

Fig. 11.



Fig. 12.



Curculio. Fig. 1. viminalis. Fig. 2. Salicis. Fig. 3. Fragrariae. Fig. 4. Populi.
Fig. 5. monedula. Fig. 6. rufci. Fig. 7. alni. Fig. 8. pilofus.
Fig. 9. lonicerae. Fig. 10. rofae. Fig. 11. fegetis. Fig. 12. pulicarius.

Curculio. Fig 1. Scalaris. Fig. 2. melanocardius. Fig. 3. cruciatus. Fig. 4. striatus. Fig. 5. morbillator. Fig. 6. dimidiatus. Fig. 7. calcaratus. Fig. 8. bidens. Fig. 9. Jamaicensis. Fig. 10. Pensio. Fig. 11. fasciicularis. Fig. 12. a. b. sexguttatus. Fig. 13. meditabundus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

3.

Fig. 4.

Fig. 5.a.

5.b.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Curculio: Fig. 1. glaucus. Fig. 2. aurifer. Fig. 3. tamarisci. Fig. 4. longimanus. Fig. 5. a. b. lineatus. Fig. 6. cereinus. Fig. 7. rufficornis. Fig. 8 acuminatus. Fig. 9. inderiensis. Fig. 10. tetragrammus. Fig. 11. Tribuloides. Fig. 12. Spectabilis.

Fig. 1.

A.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

B.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Curculio. Fig. 1. A. *phlegmaticus.* Fig. 2. *ignavus.* Fig. 3. *glacialis.* Fig. 4. *quagga.* Fig. 5. *omogeron.* Fig. 6. *aurulentus.* Fig. 7. *simplex.* Fig. 8. *lucanus.* Fig. 9. B. *placidus.* Fig. 10. *mastos.* Fig. 11. *antiodontalgicus.* Fig. 12. *nigellus.*

Schüppel ad. Nat. del. et pinx.

Lud. Schmidt sculpt.

Fig. 1.

Fig. 2.

A.

Fig. 3.

Fig. 4.

B.



Fig. 5.

Fig. 6.

C.

Fig. 7.

D.

Fig. 8.

Fig. 9.

E.

Fig. 10.

F.

Fig. 11.

Fig. 12.

G.

Fig. 13.

Curculio. Fig. 1. Castilianus. Fig. 2. A. timidus. Fig. 3. notatus. Fig. 4. B. piniphilus. Fig. 5. melothorax. Fig. 6. C. vanus. Fig. 7. D. rostrum. Fig. 8. mustela. Fig. 9. E. campestris. Fig. 10. F. fervicens. Fig. 11. hispanus. Fig. 12. G. inquisitor. Fig. 13. misthotes.

Schüppel ad Nat. del. et pinx.

Lud. Schmidt Sculpp.

Curculio. Fig. 1. A. hostilis. Fig. 2. barcelonicus. Fig. 3. B. regensteinensis. Fig. 4. calvus. Fig. 5. delectans. Fig. 6. bellicosus. Fig. 7. C. Collignensis. Fig. 8. D. arborator. Fig. 9. Görtzensis. Fig. 10. mus. Fig. 11. Friulicus. Fig. 12. Sulphurifer. Fig. 13. chrysops. Fig. 14. herthus. Fig. 15. a. b. caudatus.

Schüppel ad Nat. del. et pinx.

Jud. Schmidt sculpsit.

Curculio. *Fig. 1.* A. *Olyra.* *Fig. 2.* B. *Obtentus.* *Fig. 3.* C. *Perscitus.* *Fig 4.* D. *Nephele.* *Fig. 5.* E. *Parochus.* *Fig. 6.* F. *Penicillus.* *Fig. 7.* G. *Formicarius.* *Fig. 8.* H. *Nenuphar.* *Fig. 9.* I. *Picumnus.* *Fig. 10.* *Pales.* *Fig. 11.* *Normatus.* *Fig. 12.* *Optatus.*

Tab. C.

Rynchophorus. Fig. 1. A. *lineatus.*

Curculio. Fig. 2. *manducus.* Fig. 3. *honorus.* Fig. 4. B. *mannus.* Fig. 5. C. *cretura.*
Fig. 6. D. *crobylus.* Fig. 7. E. *Hilaris.* Fig. 8. F. *Variet.*
Fig. 9. G. *irrisus.* Fig. 10. *lavana.* Fig. 11. H. *comus.*

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Brachycerus. Fig. 1. asperus. Fig. 2. obesus. Fig. 3. algirus. Fig. 4. rostratus. Fig. 5. retusus. Fig. 6. Spectrum Fig. 7. globosus. Fig. 8. muricatus. Fig. 9. verrucosus. Fig. 10. variolosus.

Lud. Schmidt sculps.

Apion. *Fig.* 1. A. *aeneum.* *Fig.* 2. B. *craccae.* *Fig.* 3. C. *alliariae.* *Fig.* 4. D. *gibbosum.*
Fig. 5. E. *flavipes.* *Fig.* 6. F. *frumentarium.* *Fig.* 7. G. *cyaneum.* *Fig.* 8. H. *ruficornis.*
Fig. 9. I. *sorbi.* *Fig.* 10. K. *rufirostris.* *Fig.* 11. L. *coeruleum.* *Fig.* 12. M. *vernale.*

Schüppel ad Nat. del. et pinx.

Jud. Schmidt f.

Apion. *Fig. 1. A. difficile.* *Fig. 2. B. flavifemoratum.* *Fig. 3. C. minimum.* *Fig. 4. D. albovittatum.*
Fig. 5. E. apricans. *Fig. 6. F. virens.* *Fig. 7. G. marchicum.* *Fig. 8. H. vorax.*
Fig. 9. I. æthiops. *Fig. 10. K. brevirostris.* *Fig. 11. L. nigrum.* *Fig. 12. M. sulcifrons.*

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

A.

Fig. 8.

B.

Fig. 9.

C.

Fig. 10.

D.

Fig. 11.

E.

Fig. 12.

Rynchites. Fig. 1. Bachus. Fig. 2. Betuleti. Fig. 3. populi. Fig. 4. hungaricus. Fig. 5. coerulcocephalus. Fig. 6. bicolor. Fig. 7. A. punctatus. Fig. 8. B. aequatus. Fig. 9. C. betulae. Fig. 10. D. germanicus. Fig. 11. E. minutus. Fig. 12. fericeus.

Fig. 1.

Fig. 2.

A.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

B.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Rynchites. Fig. 1. *curculionoides.* Fig. 2. A. *cupreus.* Fig. 3. *pubescens.* Fig. 4. B. *angustatus.*
Attelabus. Fig. 5. *coryli.* Fig. 6. *curculionoides.* Fig. 7. *bipustulatus.*
Fig. 8. *intermedius* Fig. 9. *analis.* Fig. 10. *gemmatus.*

Tab. CVI.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

A.

Fig. 5.

B.

Fig. 6.

C.

Fig. 7.

D.

Fig. 8.

E.

Fig. 9.

F.

Anthribus. Fig. 1. 2. albinus. Fig. 3. latirostris. Fig. 4. A. albirostris. Fig. 5. B. scabrosus. Fig. 6. C. varius. Fig. 7. D. sepicola. Fig. 8. E. marchicus. Fig. 9. F. peregrinus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 6.

Fig. 8.

Brentus. Fig. 1. cinnamomeus. Fig. 2. maxillosus. Fig. 3. gnatho. Fig. 4. anomaloceps. Fig. 5. septemtrionis. Fig. 6. myrmecophaga. Fig. 7. barbicornis. Fig. 8. assimilis.

Fig. 1.

Fig. 2.

a.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

A.

B.

Fig. 9.

Fig. 10.

Brentus. Fig. 1. peregrinus. Fig. 2. a. volvulus. Fig. 3. ruficollis. Fig. 4. anchorago. Fig. 5. armiger. Fig. 6. interruptus. Fig. 7. canaliculatus. Fig. 8. A. brunneus. Fig. 9. B. minutus. Fig. 10. caudatus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 7.

A.

Fig. 5.

Fig. 8.

Fig. 9.

B.

Fig. 10.

C.

Fig. 11.

D.

Fig. 12.

Fig. 13.

Clerus. Fig. 1. mutillarius. Fig. 2. formicarius. Fig. 3. unifasciatus. Fig. 4. mollis.
Pfoa. Fig. 5. A. viennenſis.
Cerocoma. Fig. 6. 7. Schäferi. Fig. 8. B. Schreberi. Fig. 9. ocellata.
Kolon. Fig. 10. C. viennenſis. Fig. 11. D. claviger.
Coſyphus. Fig. 12. depreſſus. Fig. 13. Hoffmannseggii.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Upis. Fig. 1. *gigas.* Fig. 2. *unicolor.* Fig. 3. *excavatus.*
Fig. 4. *Chrysops.* Fig. 5. *Ceramboides.* Fig. 6. *fulvipes.*
Boros. Fig. 7. *elongatus.*

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 9.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 8.

Fig. 7.

Fig. 10.

Tenebrio. Fig. 1. molitor. Fig. 2. curripes. Fig. 3. triſtis. Fig. 4. luſitanicus.
Fig. 5. picipes. Fig. 6. culinaris. Fig. 7. morio.
Fig. 8. diſpar. Fig. 9. ingens. Fig. 10. quadratus.

Tenebrio. Fig. 1. chalybeus. Fig. 2. A. elongatus. Fig. 3. B. pilipes.
Sagra. Fig. 4. dentipes. Fig. 5. purpurea. Fig. 6. femorata.
Trogosita. Fig. 7. coerulea. Fig. 8. caraboides. Fig. 9. virescens. Fig. 10. œnea.
Colydium. Fig. 11. C. elongatum. Fig. 12. D. fasciatum. Fig. 13. E. castaneum.

Colydium. Fig. 1. A. frumentarium. Fig. 2. B. bicolor. Fig. 3. C. planum. Fig. 4. D. depressum.
Hydrophilus. Fig. 5. piceus. Fig. 6. olivaceus. Fig. 7. lateralis. Fig. 8. glaber.
Fig. 9. caraboides. Fig. 10. oblongus. Fig. 11. Scarabaeoides. Fig. 12. E. luridus.

Hydrophilus. Fig. 1. A. orbicularis. Fig. 2. B. marginellus. Fig. 3. C. variegatus. Fig. 4. D. 4 punctatus. Fig. 5. E. bipunctatus. Fig. 6. F. emarginatus. Fig. 7. G. hæmorrhoidalis. Fig. 8. H. minutus. Fig. 9. I. chrysomelinus. Fig. 10. K. parvulus. Fig. 11. L. seminulum. Fig. 12. M. peregrinus. Fig. 13. N. violaceus. Fig. 14. O. lividus.

Fig. 1. A. Fig. 2. B. Fig. 3. C. Fig. 4. D.

Fig. 5. E. Fig. 6. F. Fig. 7. G. Fig. 8. H.

Fig. 9. I. Fig. 10. K. Fig. 11. L. Fig. 12. M.

Anthrenus. Fig. 1. A. Scrophulariae. Fig. 2. B. Verbasci. Fig. 3. C. Museorum. Fig. 4. D. Pimpinellae.
Fig. 5. E. Glaber. Fig. 6. F. Hirtus. Fig. 7. G. Adspersus. Fig. 8. H. Tricolor.
Fig. 9. I. Serraticornis. Fig. 10. K. Viennensis. Fig. 11. L. Fasciatus. Fig. 12. M. Niger.

Fig. 1. A.

Fig. 2. B.

Fig. 3. C.

Fig. 4. D.

Fig. 5. E.

Fig. 6. F.

Fig. 7. G.

Fig. 8. H.

Fig. 9. I.

Fig. 10. K.

Fig. 11. L.

Scymnus. Fig. 1. A. bipustulatus. Fig. 2. B. dydimus. Fig. 3. C. pubescens. Fig. 4. D. haemorrhoidalis. Fig. 5. E. bipunctatus. Fig. 6. F. pilosus. Fig. 7. G. 4 pustulatus. Fig. 8. H. nigrinus. Fig. 9. I. collaris. Fig. 10. K. pulchellus. Fig. 11. L. pusillus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Hexodon. Fig. 1. Reticulatum. Fig. 2. unicolor.
Tenebrio. Fig. 3. serratus. Fig. 4. laevigatus. Fig. 5. variegatus.
Fig. 6. abbreviatus. Fig. 7. planus. Fig. 8. commutus. Fig. 9. sanguinipes.
Fig. 10. pallens. Fig. 11. viridis. Fig. 12. 4 maculatus.

gest. v. Lud. Schmidt.

Tab. CXVIII.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig 6.

a.

Fig. 7.

b.

Fig. 8.

c.

Fig. 9.

d.

Fig. 10.

e.

Fig. 11.

f.

Tenebrio. Fig. 1. laevis. Fig. 2. Spondyloides. Fig. 3. Saperdoides. Fig. 4. elateroides. Fig. 5. Scaber. Fig. 6. a. cavus. Fig. 7. b. bimaculatus. Fig. 8. c. ovatus. Fig. 9. d. chrysomelinus. Fig. 10. e. oryzae. Fig. 11. f. pellucidus.

Tenebrio. Fig. 1. purpurascens. Fig. 2. purpureus. Fig. 3. anomalus.
Upis. Fig. 4. striata. Fig. 5. aenea. Fig. 6. cyprea. Fig. 7. variolosa. Fig. 8. glabra.
Eurychora. Fig. 9. ciliata. Fig. 10. modesta. Fig. 11. pusilla. Fig. 12. barbata.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 11.

Fig. 12.

Pimelia. Fig. 1. striata. Fig. 2. unicolor. Fig. 3. scabra. Fig. 4. gibba. Fig. 5. strigosa. Fig. 6. bistriata. Fig. 7. gibbula. Fig. 8. gibbosa. Fig. 9. brunnea. Fig. 10. marginata. Fig. 11. orbiculata. Fig. 12. glabrata.

Pimelia. Fig. 1. laevigata Fig. 2. curculionoides. Fig. 3. glabra. Fig. 4 glabella. Fig. 5. coronata. Fig. 6. fericea. Fig. 7. variolaris. Fig. 8. angulata. Fig. 9. dentipes. Fig. 10. chrysomeloides. Fig. 11. hirtipes. Fig. 12. globularis.

Pimelia. Fig. 1. Scabriuscula. Fig. 2. hispida. Fig. 3. pustulata. Fig. 4. mamillata.
Fig. 5. gratilla. Fig. 6. armata. Fig. 7. ovata. Fig. 8. fornicata.
Fig. 9. verrucosa. Fig. 10. gemmata. Fig. 11. muricata. Fig. 12. intricata.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 6.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Pimelia. Fig. 1. bipunctata. Fig. 2. porcata. Fig. 3. Senegalensis. Fig. 4. ryffos. Fig. 2. grossa. Fig. 6. aranipes. Fig. 7. obscura. Fig. 8. echinata. Fig. 9. maculata. Fig. 10. variabilis. Fig. 11. modesta. Fig. 12. inflata.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Pimelia. Fig. 1. 6 lineata. Fig. 2. sulcata. Fig. 3. lineata. Fig. 4. leucographa. Fig. 5. tomentosa. Fig. 6. pusilla. Fig. 7. porosa. Fig. 8. longipes. Fig. 9. pedestris. Fig. 10. dentata. Fig. 11. cursor. Fig. 12. rugosa.

Tab. CXXV.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Pimelia. Fig. 1. leucophrys. Fig. 2. crinita. Fig. 3. collaris. Fig. 4. minuta.
Akis. Fig. 5. spinosa. Fig. 6. reflexa. Fig. 7. acuminata. Fig. 8. trilineata. Fig. 9. hispida.
Scaurus. Fig. 10. tristis. Fig. 11. ovatus. Fig. 12. striatus. Fig. 13. punctatus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Sepidium. Fig. 1. tricuspidatum. Fig. 2. reticulatum. Fig. 3. varicgatum. Fig. 4. cristatum. Fig. 5. rugosum. Fig. 6. vittatum. Fig. 7. elongatum.

Machla. Fig. 8. villosa. Fig. 9. carinata. Fig. 10. nodulosa. Fig. 11. rugosa.

Stenosis. Fig. 1. a. angustata. Fig. 2. b. unicolor. Fig. 3. c. atra. Fig. 4. orientalis.
Erodius. Fig. 5. gibbus. Fig. 6. laevigatus. Fig. 7. trilineatus. Fig. 8. quadri-
lineatus. Fig. 9. punctulatus. Fig. 10. flavicollis. Fig. 11. testudinarius.
Fig. 12. bilineatus. Fig. 13. minutus. Fig. 14. d. dytiscoides.

Blaps. Fig. 1. gigas. Fig. 2. 3. mortisaga. Fig. 4. cylindrica. Fig. 5. striata. Fig. 6. crenata. Fig. 7. buprestoides. Fig. 8. elongata. Fig. 9. gemellata. Fig. 10. a. femoralis. Fig. 11. b. ruficornis. Fig. 12. c. glabra.

Blaps. Fig. 1. variolosa. Fig. 2. lusitanica. Fig. 3. a. laticollis. Fig. 4. b. pusilla. Cassida. Fig. 5. c. vibex. Fig. 6. d. prasina. Fig. 7. e. rubiginosa. Fig. 8. f. viridana. Fig. 9. g. hemisphaerica. Fig. 10. h. dorsalis. Fig. 11. i. thoracica. Fig. 12. k. sanguinolenta.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Cassida. Fig. 1. grossa. Fig. 2. marginata Fig. 3. reticularis. Fig. 4. inaequalis.
Fig. 5. lateralis. Fig. 6. cribraria. Fig. 7. collaris. Fig. 8. viridis.
Fig. 9. affinis. Fig. 10. equestris. Fig. 11. nebulosa. Fig. 12. murraea.
Fig. 13. Ej. variet. Fig. 14. ferruginea. Fig. 15. nobilis. Fig. 16. margaritacea.

J. Heyfinger pinxit.

Fig. 1.

a.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

b.

Fig. 5.

c.

Fig. 6.

d.

Fig. 7.

Fig. 8.

e.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

f.

Fig. 12.

Cassida Fig. 1. a. rustica. Fig. 2. signata. Fig. 3. cassidata. Fig. 4. b. ocellata. Fig. 5. c. obsoleta. Fig. 6. d. laevis. Fig. 7. lineata. Fig. 8. e. exclamationis. Fig. 9. austriaca. Fig. 10. bistripustulata. Fig. 11. f. atrata. Fig. 12. nigra.

Fig. 1. a. Fig. 2. Fig. 3. b. Fig. 4.

Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9.

Fig. 10. c. Fig. 11. d. Fig. 12. e.

Cassida Fig. 1. a. obliterata. Fig. 2. livida. Fig. 3. b. pallida. Fig. 4. bimaculata. Fig. 5. 4 maculata. Fig. 6. 20 maculata. Fig. 7. furcata. Fig. 8. reticulata. Fig. 9. purpurea. Fig. 10. c. dispar. Fig. 11. d. circumdata. Fig. 12. e. varians.

Cassida. Fig. 1. a. b notata. Fig. 2. b. bipunctata. Fig. 3. c. annulus. Fig. 4. d. hebraea. Fig. 5. e. marilandica. Fig. 6. f. bistripunctata. Fig. 7. g. pumila. Fig. 8. h. nigromaculata. Fig. 9. argus. Fig. 10. i. capensis. Fig. 11. k. judaica. Fig. 12. haematites.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11. a.

Fig. 12.

Cassida. Fig. 1. rufescens. Fig. 2. truncata. Fig. 3. variegata. Fig. 4. trifasciata. Fig. 5. annulata. Fig. 6. retusa. Fig. 7. aterrima. Fig. 8. hieroglyphica. Fig. 9. transversa. Fig. 10. flava. Fig. 11. a. testacea. Fig. 12. St. crucis.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

a.

Fig. 6.

Fig. 7.

b.

Fig. 8.

Fig. 9.

c.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Caſſida. Fig. 1. Jamaicenſis. Fig. 2. tricolor. Fig. 3. dathrata. Fig. 4. 4 notata. Fig. 5. a. crux. Fig. 6. ephippium. Fig. 7. b. clavata. Fig. 8. miliaris. Fig. 9. c. ſignifer. Fig. 10. tetraſtigma. Fig. 11. diſcoides. Fig. 12. deciſſata.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 9.

Fig. 8.

Caſsida. Fig. 1. cuprea. Fig. 2. pavonina. Fig. 3. bipuſtulata. Fig. 4. 5. Spiniſex. Fig. 6. bicornis.

Erotylus. Fig. 7. 5 punctatus. Fig. 8. concatenatus. Fig. 9. giganteus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

a.



Erotylus. Fig. 1. gemmatus. Fig. 2. rubricatus. Fig. 3. pustulatus. Fig. 4. variegatus. Fig. 5. gibbosus. Fig. 6. punctatissimus. Fig. 7. quagga. Fig. 8. alternans. Fig. 9. bifasciatus. Fig. 10. notatus. Fig. 11. cinctus. Fig. 12. surinamensis. F. 13. a. hispidus.

Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 5.

Buprestris. Fig. 1. gigantea. Fig. 2. chryſis. Fig. 3. Sternicornis. Fig. 4. vittata. Fig. 5. fulgurans.

Gemalht von Guimpel.

Gestochen von Lud. Schmidt.

Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Buprestris. Fig. 1. Andreae. Fig. 2. Collaris. Fig. 3. Triloba. Fig. 4. Scabra. Fig. 5. interrupta. Fig. 6. Iris. Fig. 7. Ochreata. Fig. 8. ventricosa.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Buprestris. Fig. 1. unidentata. Fig. 2. punctatissima. Fig. 3. rufipes. Fig. 4. corrusca. Fig. 5. punctata. Fig. 6. morbillosa. Fig. 7. aurifer. Fig. 8. Striata.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.

Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10.

Buprestris. Fig. 1. orientalis. Fig. 2. fasciculatis. Fig. 3. hirsuta foem. Fig. 4. hirsuta mas. Fig. 5. pilosa. Fig. 6. Mariana. Fig. 7. pyrotis. Fig. 8. Quercus. Fig. 9. tenebrionis. Fig. 10. lugubris.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Buprestris. Fig. 1. collaris, Variet. Fig. 2. fulminans. Fig. 3. Caïennenſis. Fig. 4. fulgida. Fig. 5. attenuata. Fig. 6. hirtomaculata.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 9.

Fig. 8.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Buprestris. Fig. 1. berolinensis. Fig. 2. subrugosa. Fig. 3. acuminata. Fig. 4. lurida. Fig. 5. obscura. Fig. 6. dolorosa. Fig. 7. pisana. Fig. 8. 4-lineata. Fig. 9. cariosa. Fig. 10. tenebricosa. Fig. 11. fusca. Fig. 12. chalcos.

Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Buprestris. Fig. 1. ocellata. Fig. 2. albomarginata. Fig. 3. faſtuoſa. Fig. 4. carniolica. Fig. 5. marginata. Fig. 6. pretioſa. Fig. 7. rutilans. Fig. 8. ruſtica. Fig. 9. hæmorrhoidalis. Fig. 10. plebeja.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Buprestris. Fig. 1. Onopordi. Fig. 2. hirta. Fig. 3. gnaphalon. Fig. 4. tomentosa. Fig. 5. lasios. Fig. 6. porcata. Fig. 7. elegans. Fig. 8. micans. Fig. 9. apricans. Fig. 10. tristis. Fig. 11. Sibirica. Fig. 12. fasciata.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 5.

Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Buprestris. Fig. 1. equestris. Fig. 2. mutabilis. Fig. 3. imperialis. Fig. 4. Fabricii. Fig. 5. lineata. Fig. 6. lineata Var. Fig. 7. 8 guttata. Fig. 8. flavomaculata. Fig. 9. plebeja. Fig. 10. insculpta. Fig. 11. cyanicornis. Fig. 12. trochilus.

Tab. CXLVII.

Buprestris. Fig. 1. manca. Fig. 2. appendiculata. Fig. 3. tarda. Fig. 4. a. auricolor. Fig. 5. b. amabilis. Fig. 6. c. salicis. Fig. 7. d. salicis Var. Fig. 8. e. nitidula. Fig. 9. f. nitidula. Var. Fig. 10. g. nitida. Fig. 11. h. millefolii. Fig. 12. i. foveolata.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Buprestris. Fig. 1. virginiensis. Fig. 2. bimaculata. Fig. 3. americana. Fig. 4. terfata. Fig. 5. fex maculata. Fig. 6. cuprea. Fig. 7. baltimorenfis. Fig. 8. Salisburenfis. Fig. 9. 4 ftigma. Fig. 10. chryfoftigma. Fig. 11. congener.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 2.

Fig. 8.

Fig. 9.

Buprestris. Fig. 1. castanea. Fig. 2. equinoctialis. Fig. 3. ignita.
Fig. 4. variolaris. Fig. 5. pubescens. Fig. 6. dilatata.
Fig. 7. lateralis. Fig. 8. decora. Fig. 9. aurulenta.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



Fig. 6.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Bupestris. Fig. 1. 2. maculata. Fig. 3. lævigata. Fig. 4. impressa. Fig. 5. orichalca. Fig. 6. eques. Fig. 7. punctatissima. Fig. 8. marginalis. Fig. 9. ænea. Fig. 10. maura. Fig. 11. austriaca. Fig. 12. coerulescens.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 6.

a.

Fig. 7.

Fig. 5.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Buprestris. Fig. 1. paguna. Fig. 2. purpurea. Fig. 3. viridula. Fig. 4. aurata. Fig. 5. farinosa. Fig. 6. a. scutellaris. Fig. 7. multipunctata. Fig. 8. Smaragdula. Fig. 9. Cyanipes. Fig. 10. nigella. Fig. 11. modesta. Fig. 12. elongata.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6.

Fig. 8. Fig. 7. Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11. Fig. 12.

Buprestris. Fig. 1. tripunctata. Fig. 2. frontalis. Fig. 3. bifasciata. Fig. 4. femorata. Fig. 5. cruenta. Fig. 6. a. bipunctata. Fig. 7. festiva. Fig. 8. bioculata. Fig. 9. laticollis. Fig. 10. guttata. Fig. 11. futuralis. Fig. 12. blanda.

Fig. 1.



Fig. 7. a.

Fig. 3. a.

Fig. 8. a.

Fig. 2.

7. b.

3. b.

8. b.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6. a.

6. b.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Buprestis. Fig. 1. 1 mauta. Fig. 2. meditabunda. Fig. 3. a. b. pectoralis. Fig. 4. 4 maculata. Fig. 5. cruciata. Fig. 6. a. b. umbellatarum. Fig. 7. a. b. discoides. Fig. 8. a. b. amethystina. Fig. 9. cincta. Fig. 10. gemmata. Fig. 11. linearis.

Buprestris. Fig. 1. a. b. tricuspidata. Fig. 2. a. b. taeniata. Fig. 3. a. b. cylindrica. Fig. 4. a. b. rubi. Fig. 5. a. b. ornata. Fig. 6. a. b. pulchella. Fig. 7. a. b. morio. Fig. 8. a. b. 4 punctata. Fig 9. gibbosa. Fig. 10. florentina. Fig. 11. nobilis. Fig. 12. undata. Fig. 13. decostigma.

Buprestris. Fig. 1. a. b. viridis. Fig. 2. biguttata. Fig. 3. a. b. sexguttata. Fig. 4. a. b. pavida. Fig. 5. a. b. graminis. Fig. 6. a. b. elata. Fig. 7. a. b. emarginata. Fig. 8. a. b. cupreopunctata. Fig. 9. a. b. ruficollis. Fig. 10. a. b. coerulea. Fig. 11. a. b. hyperici. Fig. 12. candens.

Buprestris. Fig. 1. a. b. ovata. Fig. 2. a. b. pygmaea. Fig. 3. a. b. minuta. Fig. 4. a. b. nana.
Fig. 5. 9 maculata. Fig. 6. juncea. Fig. 7. 4 fasciata. Fig. 8. fulvicollis.
Fig. 9. cornuta. Fig. 10. caffra. Fig. 11. flavofasciata. Fig. 12. costata.
Fig. 13. 10 guttata. Fig. 14. ferrugineo guttata. Fig. 15. 18 guttata. Fig. 16. a. b. pruni.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 7.

Fig. 6.



Fig. 5.

Fig. 2.

Fig. 8.

Fig. 9.



Elater. Fig. 1 flabellicornis. Fig. 2. Speciosus. Fig. 3. porcatus. Fig. 4. 5. virens. Fig. 6. sulcatus. Fig. 7. oculatus. Fig. 8. luscus. Fig. 9. appendiculatus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 8.



Fig. 4.

Fig. 7.

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 10.

Fig. 9.

Fig. 12.



Fig. 11.

Elater. Fig. 1. noctilucus. Fig. 2. phosphoreus. Fig. 3. ignitus. Fig. 4. seriatus. Fig. 5. 6. 7. Suturalis. Fig. 8. ligneus. Fig. 9. Striatus. Fig. 10. lineatus. Fig. 11. fuscipes. Fig 12 fulgens.


Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Elater. Fig. 1. tricolor. Fig. 2. splendidus. Fig. 3. distinctus. Fig. 4. intermedius. Fig. 5. fusciipes. Fig. 6. adspersus. Fig. 7. fasciatus. Fig. 8. atomarius. Fig. 9. Fanus. Fig. 10. cruciatus. Fig. 11. pectinicornis. Fig. 12. chrysoprasus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 11.

Fig. 10.

Fig. 12.

Elater. *Fig. 1–4. cupreus. Fig. 5. castanipes. Fig. 6. rufus. Fig. 7. marios. Fig. 8. bilineatus. Fig. 9. ferrugineus. Fig. 10. nemnonius. Fig. 11. pyrros. Fig. 12. trifasciatus.*

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Elater. Fig. 1. *testatus.* Fig. 2. *aeneus* Fig. 3. *germanus.* Fig. 4. *impressus.*
Fig. 5. *varius* Fig. 6. *castaneus.* Fig. 7. *latus.* Fig. 8. *murinus.*
Fig. 9. *undulatus.* Fig. 10. *niger.* Fig. 11. *nigrinus.* Fig. 12. *aterrimus.*

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

a.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Elater. *Fig. 1. lævigatus. Fig. 2. fulvipes. Fig. 3. brevicollis. Fig. 4. hirticornis. Fig. 5. æruginosus. Fig. 6. rubricollis. Fig. 7. a. ruficollis. Fig. 8. thoracicus. Fig. 9. pennatus. Fig. 10. limbalis. Fig. 11. mesomelas. Fig. 12. linearis.*

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 10.

Fig. 12.

Fig. 9.

a.

Fig. 11.

b.

Elater. Fig. 1. Similis. Fig. 2. haemalodes. Fig. 3. Sanguineus. Fig. 4. praeustus. Fig. 5 bellendus. Fig. 6. ephippium. Fig. 7 brunneus. Fig. 8. lineatus. Fig. 9 a longicollis. Fig. 10. nigricornis. Fig 11. b. analis. Fig. 12. equiseti.

Elater. *Fig. 1. pilosus. Fig. 2. a. pilosulus. Fig. 3. b. maurus. Fig. 4. æthiops. Fig. 5. flavipes. Fig. 6. dispar. Fig. 7. nigricollis. Fig. 8. serratator. Fig. 9. c. mixtus. Fig. 10. marginellus. Fig. 11. d. variabilis. Fig. 12. e. marginatus.*

Elater. *Fig. 1. lepturus. Fig. 2. a. americanus. Fig. 3. fignatus. Fig. 4. b. riparius. Fig. 5. incola. Fig. 6. liveus. Fig. 7. c. equestris. Fig. 8. d. bipustulatus. Fig. 9. e. bimaculatus. Fig. 10. f. dermestoides. Fig. 11. g. pusillus. Fig. 12. h. littoreus.*

Elater. *Fig. 1. a. stigma. Fig. 2. b. pulchellus. Fig. 3. minutus. Fig. 4. c. 4 maculatus. Fig. 5. d. tristis. Fig. 6. e. bruckeri. Fig. 7. f. liligiosus. Fig. 8. g. discicollis. Fig. 9. cylindriformis. Fig. 10. muticus. Fig. 11. hirtellus. Fig. 12. truncatus.*

Elater. *Fig. 1. a. nanus. Fig. 2. b. pygmæus. Fig. 3. c. elongatulus. Fig. 4. d. angustus. Fig. 5. e. parvulus. Fig. 6. f. griseocornis. Fig. 7. g. ferricornis. Fig. 8. h. testaceus. Fig. 9. i. lateralis. Fig. 10. europæus. Fig. 11. k. vitis. Fig. 12. modestus.*

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.



Fig. 8.

a.

Fig. 9.

b.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

c.

Elater. Fig. 1. fasciculatis. Fig. 2. luridus. Fig. 3. 4 maculatus. Fig. 4. inaequalis. Fig. 5. holosericeus. Fig. 6. obscurus. Fig. 7. maculatus. Fig. 8. a. filiformis. Fig. 9. pyropterus. Fig. 10. b. melanocephalus. Fig. 11. sputator. Fig. 12. c. rufipes.

Fig. 1.

a.

Fig. 2.

Fig. 3.

b.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

c.

Fig. 8.

d.

Fig. 9.

e.

Fig. 10.

Fig. 11.

f.

Elater. *Fig. 1. a. limbatus. Fig. 2. biguttatus. Fig. 3. b. notatus. Fig. 4. rhombeus. Fig. 5. fuliginosus. Fig. 6. cantharoides. Fig. 7. c. fignatus. Fig. 8. d. quercus. Fig. 9. e. crucifer. Fig. 10. fcutellum. Fig. 11. f. auritus.*

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Cicindela. Fig. 1. Campestris. Fig. 2. sylvatica. Fig. 3. hybrida. Fig. 4. Marocana. Fig. 5. germanica. Fig. 6. flexuosa. Fig. 7. sinuata. Fig. 8. virginica. Fig. 9. carolina. Fig. 10. quadrilineata. Fig. 11. bicolor. Fig. 12. 6. punctata.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Cicindela. Fig. 1. birumosa. Fig. 2. littoralis. Fig. 3. maura. Fig. 4. capensis. Fig. 5. catena. Fig. 6. 6 guttata. Fig. 7. longipes. Fig. 8. punctulata. Fig. 9. 20 guttata. Fig. 10. marginalis. Fig. 11. angulata Fig. 12. tranquebarica.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Cicindela. Fig. 1. sumatrensis. Fig. 2. micans. Fig. 3. baltimorensis. Fig. 4. coerulea.
Fig. 5. triguttata. Fig. 6. Cajennensis. Fig. 7. grossa. Fig. 8. tristis.
Fig. 9. interrupta. Fig. 10. lunulata. Fig. 11. chinensis. Fig. 12. tuberculata.

Tab. CLXXIII.

Cicindela. Fig. 1. unipunctata. Fig. 2. bipunctata. Fig. 3. lurida. Fig. 4. cinota. Fig. 5. 8 guttata. Fig. 6. trifasciata. Fig. 7. purpurea. Fig. 8. a. minuta.

Collyris. Fig. 9. longicollis. Fig. 10. aptera.

Odacantha. Fig. 11. b. melanura. Fig. 12. c. penſylvanica. Fig. 13. d. faſciata.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

a.

Fig. 4.

b.

Fig. 5.

c.

Fig. 6.

d.

Fig 7

e.

Fig. 9.

g.

Fig. 8.

f.

Drypta. Fig. 1. emarginata.
Elaphrus. Fig. 2. riparius. Fig. 3. a. paludosus. Fig. 4. b. uliginosus. Fig. 5. c. aquaticus.
Fig. 6. d. semipunctatus. Fig. 7. e. aeneus. Fig. 8. f. flavipes. Fig. 9. g. rupestris.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Manticora Fig. 1. *maxillosa.*

Scarites. Fig. 2. *gigas.* Fig. 3. *polyphemus.* Fig. 4. *depressus.* Fig. 5. *marginatus.* Fig. 6. *lævigatus.* Fig. 7. *cephalotes.* Fig. 8. *gagates.* Fig. 9. *subterraneus.* Fig. 10. *subter.* Variet. Fig. 11. *cylindricus.* Fig. 12. *tomentosus.*

Scarites. *Fig. 1. piceus. Fig. 2. nigerrimus. Fig. 3. a. aeneus. Fig. 4. b. gibbus. Fig. 5. c. collaris. Fig. 6. d. globosus. Fig. 7. e. attenuatus. Fig. 8. f. glaberrimus. Fig. 9. g. unicolor. Fig. 10. hottentotta. Fig. 11. h. i. calydonius. Fig. 12. cyaneus.*

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.
a.
b.

Fig. 4.

Fig. 5.

c.

Fig. 6.

d.

Fig. 7.

e.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Scarites. *Fig. 1. fabulosus.* *Fig. 2. picipes.* *Fig. 3. a. b. bucephalus.* *Fig. 4. Sphaerocephalus.*
Fig. 5. c. arenarius. *Fig. 6. d. thoracicus.* *Fig. 7. e. rufus.*
Cychrus. *Fig. 8. unicolor.* *Fig. 9. rostratus.* *Fig. 10. picipes.* *Fig. 11. attenuatus.*